

Spécifications Hub Santé

Notice des changements

Format d'échanges v3.4.1



SOMMAIRE

1. Objet du document.....	2
2. Détail des changements principaux	2
2.1. Format d'échanges (v3.4.1)	2
2.1.1. <i>REGEX</i>	2
2.1.2. <i>Référentiel Santé</i>	3
2.1.3. <i>Référentiel CISU</i>	3

1. OBJET DU DOCUMENT

Le présent document a pour objet de détailler les changements intervenus entre la v3.0 de la partie transverse Format d'échange et la présente v3.4.1 de cette même partie.

2. DETAIL DES CHANGEMENTS PRINCIPAUX

2.1. Format d'échanges (v3.4.1)

2.1.1. REGEX

Selon la spécification JSON-SCHEMA, le raccourci « \w » désigne tous les caractères alphanumériques et le « _ » alors que dans la spécification XSD il désigne seulement les caractères alphanumériques.

Les REGEX utilisant le raccourci « \w » ont été corrigées pour permettre l'utilisation du « _ » dans les 2 formats supportés XML et JSON.

Le raccourci « \w » a été remplacé par « [a-zA-Z0-9_-] ».

Les champs concernés sont les suivants :

Message	Champ
GEO-POS	<i>resourceld</i>
GEO-REQ	<i>resourceld</i>
GEO-RES	<i>resourceld</i>
RS-BPV	<i>caseld</i>
RS-BPV	<i>patientId</i>
RS-DR	<i>caseld</i>
RS-DR	<i>requestId</i>
RS-EDA-MAJ	<i>caseld</i>
RS-EDA-MAJ	<i>owner</i>
RS-EDA-MAJ	<i>patient.patientId</i>
RS-EDA-MAJ	<i>medicalNote.patientId</i>
RS-EDA-MAJ	<i>medicalNote.medicalNoteld</i>
RS-EDA	<i>caseld</i>
RS-EDA	<i>owner</i>
RS-EDA	<i>patient.patientId</i>
RS-EDA	<i>medicalNote.patientId</i>
RS-EDA	<i>medicalNote.medicalNoteld</i>
RS-ER	<i>caseld</i>
RS-RI	<i>caseld</i>
RS-RI	<i>resourceld</i>
RS-RI	<i>requestId</i>
RS-RPIS	<i>orgId</i>
RS-RR	<i>caseld</i>
RS-RR	<i>requestId</i>
RS-SR	<i>caseld</i>
RS-SR	<i>resourceld</i>
RS-URL	<i>caseld</i>
RS-URL	<i>patientId</i>

2.1.2. Référentiel Santé

Message RS-EDA : Partage de dossier

- Les principales modifications apportées aux objets et attributs du message sont listées dans le tableau ci-dessous :

Objet	Changement	Détail
<i>healthMotive</i>	Modification	Modification de la REGEX pour autoriser les codes de motif recours médico-secouriste à 3 niveaux

Message RS-RPIS : Partage du RPIS

- Les principales modifications apportées aux objets et attributs du message sont listées dans le tableau ci-dessous :

Objet	Changement	Détail
<i>whatsHappen.code</i>	Modification	Remplacement de la liste fermée par un REGEX qui contrôle le bon formalisme du code afin de faciliter les montées de version des nomenclatures CISU
<i>healthmotive.code</i>	Modification	Remplacement de la liste fermée par un REGEX qui contrôle le bon formalisme du code afin de faciliter les montées de version des nomenclatures CISU
<i>location.type</i>	Modification	Remplacement de la liste fermée par un REGEX qui contrôle le bon formalisme du code afin de faciliter les montées de version des nomenclatures CISU

Message RS-SAS-RDV : Partage des informations de RDV

Ce message permet la transmission des données RDV de la plateforme numérique SAS vers le LRM.

- Les cas d'usage et cinématiques associées seront détaillés dans la prochaine version du Dossier de Spécifications Fonctionnelles du périmètre 15-SAS.

2.1.3. Référentiel CISU

Message RC-EDA : Partage d'une affaire

- Les principales modifications apportées aux objets et attributs du message sont listées dans le tableau ci-dessous :

Objet	Changement	Détail
<i>healthMotive</i>	Modification	Modification de la REGEX pour autoriser les codes de motif recours médico-secouriste à 3 niveaux

Message RC-RI : Partage des ressources engagées et de leurs statuts (15-NexSIS)

Version en cours d'élaboration

- Les cas d'usage et cinématiques associées seront détaillés dans la prochaine version du Dossier de Spécifications Fonctionnelles du périmètre 15-NexSIS. Ce message n'a pas vocation à être utilisé dans un premier temps par les éditeurs de logiciel pour permettre la stabilisation de ce dernier.